

Visitors/Conference

Go Meet


Design: UT SESTA


 tests UNI EN 1730
 tests EN 1730 standards
 tests EN 1730


Il tavolo è proposto con profondità del piano di 60 cm (piede da 60 cm) e di 80 cm (piede da 70 cm), entrambi con larghezze: 80, 120, 140, 160, 180 cm e con profondità di 50 cm con larghezze da 140 e 180 cm, oppure semicircolare (180°) da 160 cm di larghezza e 80 cm di profondità. Gambe proposte con finitura nera (N), bianca (BI03), cromata (CR) o verniciata in colore grigio alluminio (VA); trave e supporti di rotazione sono in colore nero. Ruote gommata Ø 65 mm con freno a pedale. Le due facce del piano sono in melaminico o laminato HPL spessore 0,9 mm (la faccia inferiore in colore neutro o bianco), con bordo in ABS da 27 mm (vedi finiture disponibili).

Nesting table, suggested with 60 cm (w/foot 60 cm) and 80 cm (w/foot 70 cm) wide top combined with five top-length: 80, 120, 140, 160 and 180 cm and with 50 cm wide-top combined with 140 and 180 cm top-length, or semicircular (180°) 160 cm wide and 80 cm high. Legs available in black colour (N), white (BI03), chrome (CR) or grey aluminium colour (VA) finishing. The beam and the rotational supports are in black colour. The top surfaces are made in melamine or in HPL laminate 0,9 mm thick. The top edge is in ABS 27 mm high (see our finishing).

Cette table est proposée avec profondeur du plateau de 60 cm (pied de 60 cm) et de 80 cm (pied de 70 cm), tous les deux avec les largeurs suivantes: 80, 120, 140, 160, 180 cm et avec profondeur de 50 cm avec les largeurs de 140 et 180 cm, ou semi-circulaire (180°) 160 cm de large et 80 cm de profondeur. Pieds proposés avec finition noire (N), blanc (BI03), chromée (CR) de couleur gris aluminium (VA); la traverse et les supports de rotation sont de couleur noire. Roulettes souples pour sols durs Ø 65 mm avec frein à pédale. Les deux faces du plateau sont en melamine ou en stratifié HPL de 0,9 mm d'épaisseur, avec chant en ABS de 27 mm (voir finitions disponibles).



FINITURA GAMBA TAVOLO | LEG FINISHING | FINITION JAMBAGE DE LA TABLE




Le gambe del tavolo sono proposte in colore nero (N), in colore grigio alluminio (VA), bianco (BI03), oppure cromate (CR).

Black colour (N), grey aluminium colour (VA), white (BI03), or chrome (CR) legs.

Les jambages de la table sont proposés de couleur noire (N), gris aluminium (VA), blanc (BI03), ou encore chromés (CR).

RUOTA | CASTOR | ROULETTE



GM-A65


Ruota gommata Ø 65 mm con freno.

Ø 65 mm rubber brake-operated castor, black colour.

Roulette souple pour sols durs Ø 65 mm avec frein, de couleur noir.

Go Meet

MANIGLIA | HANDLE | POIGNÉE



Dettaglio maniglia per lo sblocco del meccanismo di ribaltamento.
 Handle to unlock the top rotation mechanism.
 Détail de la poignée pour le déverrouillage du mécanisme de rabattement.

PASSACAVI | WIRE HOLDER | PASSE-CÂBLES



Passacavi/distanziale di serie (dotazione 2 per tavolo).
 Standard wire holder/spacer (2 for each table).
 Passe-câbles/entretoise standard (2 par table).

FINITURA STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE



N nero
black
noir

CR cromato
chrome
chromé

VA grigio alluminio
aluminium grey
gris aluminium

BI03 bianco
white
blanc

FINITURE TOP PIANO IN LAMINATO, CON BORDO ABS DA 27 MM | LAMINATE TOP SURFACE FINISHINGS, WITH 27 MM THICK ABS EDGE | FINITIONS SURFACES SUPERIEURE EN STRATIFIÉ, AVEC CHANT ABS DE 27 MM

LAM

Tutti i laminati presentano la superficie inferiore in colore bianco.
 All laminates have a white lower surface.
 Tous les stratifiés ont une surface inférieure blanche.



LN
nero
black
noir



LB
bianco
white
blanc



LG
grigio chiaro
light grey
gris clair



LA
antracite
anthracite
gris foncé



LRC
rovere chiaro
light oak
chêne clair



LR7
rovere 7 nodi
oak 7 knots
chêne 7 noeuds



FINITURE TOP PIANO IN LAMINATO IGNIFUGO, CON BORDO ABS DA 27 MM | FIRE RETARDANT LAMINATE TOP SURFACE FINISHINGS, WITH 27 MM THICK ABS EDGE | FINITIONS SURFACES SUPERIEURE EN STRATIFIÉ IGNIFUGE, AVEC CHANT ABS DE 27 MM

LAM/CL1/FSC

Tutti i laminati presentano la superficie inferiore in colore bianco.
 All laminates have a white lower surface.
 Tous les stratifiés ont une surface inférieure blanche.



LB1 
bianco
white
blanc



LG1 
grigio chiaro
light grey
gris clair



LR1 
rovere chiaro
light oak
chêne clair



LA1 
antracite
anthracite
gris foncé



FSC Selezione di Laminati con certificazione FSC (parte interna truciolare standard).
FSC Selection of laminates with FSC certification (standard chipboard inside).
FSC Sélection de stratifiés certifiés FSC (intérieur aggloméré standard).



CL1 Versioni con trattamento ignifugo in **Classe 1**.
CL1 Class 1 fire retardant certificate versions.
CL1 Version avec traitement ignifuge **Classe 1**.

FINITURE SUPERFICIE IN MELAMINICO, CON BORDO ABS DA 25 MM (PER TAVOLO) | MELAMINE TOP SURFACE FINISHINGS, WITH 25 MM (FOR TABLE) THICK ABS EDGE | FINITIONS SURFACES EN MELAMINÉ, AVEC CHANT ABS DE 25 MM (POUR TABLE)

MELA

Tutti i melaminici presentano entrambe le facce della stessa finitura.
All melamines have both sides of the same finish.
Toutes les mélamines ont les deux faces du même finition.



MB
bianco
white
blanc



MG
grigio chiaro
light grey
gris clair



MRC
rovere chiaro
light oak
chêne clair



MA
antracite
anthracite
gris foncé

